

FIOLE



F.Curl

The ideal curl
you always dreamed.

F.Straight

The ideal straight
you always dreamed.



フィヨレ BLSストレートNHc
(ストレート用ヘアセット料)

髪質をコントロールし、しなやかで落ち着きのある髪に仕上げます。

※使用法はパッケージ裏面に記載されています。使用前に必ずお読みください。また、本製品は髪に直接塗布するのではなく、髪に塗布した後に手で髪を揉みこむようにして使用してください。また、本製品は髪に直接塗布するのではなく、髪に塗布した後に手で髪を揉みこむようにして使用してください。

※本製品は髪に直接塗布するのではなく、髪に塗布した後に手で髪を揉みこむようにして使用してください。また、本製品は髪に直接塗布するのではなく、髪に塗布した後に手で髪を揉みこむようにして使用してください。

F.Curl

The ideal curl
you always dreamed.

従来のパーマでは実現できなかった
リッジ感のあるカールを形成。

どんな髪質でもバサつきなく、
柔らかい仕上がりに。



Point

- 1 毛髪軟化成分システアミン配合の
化粧品カーリングローション
毛髪軟化成分システアミンは、分子量が小さく浸透力が高いので、
効率よく作用する反面、髪への負担が少ないという
優れた特性を持っています。
- 2 低pH処方で、より髪への負担を低減
- 3 ヘアカラーと同日施術が可能

いつでも、どんな髪質でも
カールスタイルを楽しめる

Ha1 かかりにくい髪 ～ライトダメージ毛まで pH 8.8/アルカリ 4.9	Ra1 ダメージ毛 ホームカラーしている髪 ～ミドルダメージ毛まで pH 8.4/アルカリ 2.8	Sa1 特に傷んだ髪 カラーとパーマを くりかえすダメージヘア用 pH 7.8/アルカリ 1.0	Fx2 アフター ローション pH 6/プロム酸 7
しなやかで、リッジのある 美しいカールに仕上げます。	しなやかで、指通りの良い 美しいカールに仕上げます。	やわらかく、ふんわりとした 美しいカールに仕上げます。	しなやかで、美しい カールに仕上げます。
化粧品 フィヨレ BLカールNHα (カール用ヘアセット料) ～ハードタイプ～ 毛髪軟化成分システアミン 400mL	化粧品 フィヨレ BLカールNRα (カール用ヘアセット料) ～レギュラータイプ～ 毛髪軟化成分システアミン 400mL	化粧品 フィヨレ BLカールNSα (カール用ヘアセット料) ～ソフトタイプ～ 毛髪軟化成分システアミン 400mL	化粧品 フィヨレ BLフィックスN2 (カール用ヘアセット料) カールフィックス成分臭素酸塩 400mL

F.Straight

The ideal straight
you always dreamed.

ストレートパーマを上質に変える、
コスメタイプのストレートクリーム。

硬さをなくし、柔らかな質感へ。
毛先のビビレを抑え、しなやかで
まとまりやすい仕上がりに。



Point

- ストレートパーマの不満... BLストレートなら...
- | | |
|--------------------------------------|--|
| 仕上がりの質感が
硬くこわつく | システアミン独特のしなやかな質感が
ストレートパーマをグレードアップ |
| 強いけど伸びるが、
毛先にビビレができる | 根元までしっかり伸ばし、
毛先のまとまりも良く、バサツキも修正 |
| くせは伸びるが、
毛先がツンツンしすぎる | 日々のアイロンもかけやすく、持ちも良い |
| カラーしているのに
ダメージが気になる | コスメタイプなので、カラー毛でも
ダメージを気にせず、同日施術が可能 |
| ダメージなく極光を
ストレートにして
毛先にカールをつきたい | コスメタイプのカーリング料「BLカール」と
組み合わせて、毛先カールもでき、
ホット系パーマにも対応可能 |

髪質をコントロールし、
しなやかで落ち着いたきのある髪に仕上げる

Hc1 普通毛 ～硬毛・頑固なくせ用 pH 9/アルカリ 5.5	Rc1 軟毛・カラー毛・ ホット系カール用 pH 8.9/アルカリ 4.5	Sc1 毛先の修正・ 質感チェンジ・ ホット系カール用 pH 8/アルカリ 1.5	Fx2 アフター ローション pH 6.5/プロム酸 7
しなやかな質感を 維持しながら、くせ毛を伸ばします。	難しい軟毛やカラー毛のくせ毛、 ホット系カールにも対応できます。	毛先のバサツキや広がりを抑え、 しなやかさとまとまりを与えます。	しなやかさと、落ち着いたきのある 仕上がりに導きます。
化粧品 フィヨレ BLストレートNHc (ストレート用ヘアセット料) ～ハードタイプ～ 毛髪軟化成分システアミン主成分+チオ 400g	化粧品 フィヨレ BLストレートNRc (ストレート用ヘアセット料) ～レギュラータイプ～ 毛髪軟化成分システアミン主成分+チオ 400g	化粧品 フィヨレ BLストレートNSc (ストレート用ヘアセット料) ～ソフトタイプ～ 毛髪軟化成分システアミン主成分 400g	化粧品 フィヨレ BLストレートフィックスN2 (ストレート用ヘアセット料) ストレートフィックス成分臭素酸塩 400mL

髪質やダメージのレベルに応じて、幅広く対応可能

ダメージレベル対応表

損傷度合い (ダメージレベル)	健康毛 (ノーダメージ)	低損傷毛 (ローダメージ)	中損傷毛 (ライトダメージ)	強損傷毛 (ミドルダメージ)	重損傷毛 (ハイダメージ)
手触り・外観	●手触り良好 ●ツヤあり	●ややバサつく ●ツヤがなくなり始めている	●バサつく ●ツヤがない	●ややザラつく ●ウェット時指が通りにくい ●手触りが悪い	●ザラつく ●ウェット時指が通らない ●毛が細くなっている
毛の強度	●しっかりしている	●やや弱っている	●弾力がない	●ウェット時、きしみ、指やコームが通りにくい	●ウェット時、引っ張ると伸びる
対応範囲	Hα¹ Rα¹ Sα¹				


しなやかな手触りで、思いどおりのカール形成を実現

ダメージ毛～かかりにくい髪まで、くっきりとしたリッジに仕上がります。
ダメージ毛でも毛先のチリつきが少なく、カールがしっかりかかっている、ブローで軽くなじむので、スタイリングが楽にできます。




※12mmロッド使用

髪質やダメージの度合いなどに応じて、使い分け可能に



くせ毛特有の偏った2種類のコルテックスに、均等に作用


くせが強くなればなるほど、O-コルテックスの割合が増えてきます。
チオを補助的に配合することにより、偏った2種類のコルテックスに均等に作用します。



※イラスト・写真はイメージです。

従来品よりもニオイを軽減しました


薬液処理毛の残留アミン類をガス検知管にて測定
(2016年 フィヨール調べ)



PFSシステム

(Polyphenols-Flavonoids Support System)

緑茶エキス(すこやか成分)配合
茶カテキンなどのポリフェノールを含む緑茶エキスが、施術時のニオイ分子を抱え込み、フラボノイドを含む植物エキスが香り(フローラルフルーティムスク調)の持続性をサポートします。



やっていますか?ニオイ低減対策

タオル交換はこまめに

システアミンのついたタオルは、乾く前に一旦すすいでから、洗濯洗剤につけ置きすることで残り香を抑えられます。

中間水洗はしっかり

シャンプーボールでしっかりすすぎ、システアミン自身のニオイ&反応臭を対処しましょう。

処理剤を併用

フィヨール Fプロテクト04は消臭サポートにおすすめな処理剤です。併せてお試しください。



消臭効果のあるケア剤で

消臭効果のあるヘアケア製品でお手入れし、戻り香も気にならないレベルに。

ダメージを防ぎ質感を高める 植物エキス&修復成分配合

10種類のハーブエキス・ヒアルロン酸・アミノ酸コンプレックス

トリプル保湿成分


乾燥しがちな髪にうるおいを与え、健やかに保ちます。



植物性セラミド 18-MEA

ダメージホール修復成分

損傷で流出したCMCを補い正常化。
薬剤の過度な吸収を防ぎ、
ダメージ進行とバサつきを抑えます。



ヒートシルクPPT

キューティクル保護・修復成分

低分子で浸透し、ドライ後高分子化。
キューティクルの保護・損傷修復効果が持続します。



フローラルフルーティムスクの爽やかな香り

ニオイ抑制

ローズ、ジャスミン、イランイランなどのフローラルブーケにフルーティノートをプラスした軽くて爽やかな香りで、不快なニオイを抑制。



※イラスト・グラフ・写真はイメージです。

BLカール 基本プロセス

1 毛髪診断

2 プレシャンプー

3 必要に応じてプレトリートメント

- Fプロテクト00,01,02にてプレ処理をします。

4 ワインディング

- 水巻にてワインディングします。
- ヘアスタイルに合わせてロッド選定します。
- ワインディング中に髪が乾かないように、その都度軽く水スプレーをしてください。

5 BLカール 塗布 (Hα¹・Rα¹・Sα¹)

- フェイスラインに保護クリームを塗布し、地肌をガードします。
- BLカールを塗布前に、必ず軽く水スプレーをしてください。
- 塗布後、タオルターバンを取り替えてからキャップをします。

※ダメージ毛の場合、キャップをする前に数箇所テストカールをして、放置タイムを設定してください。

6 放置

- 5～15分、自然放置します。

※通常のパーマより、2～3分早めにテストカールをしてください。

7 テストカール

- 必ず、トップ・サイド・ネープなどの最低3ヶ所以上のロッドをはずし、チェックします。
- チェックの際は、毛先まで確認してください。

8 中間水洗

- ぬるま湯でBLカールをよく洗い流し、タオルで水気を取ります。
- Fプロテクト04(5倍液)をスポイトで塗布し、タオルで水気を取ります。

9 Fx²処理(2度づけ10～15分)

- Fx²は、BLカールと同量を2回に分けて塗布します。
- 10～15分、自然放置します。

10 ロッドオフ・ブレーンリンス

- ロッドアウト後、Fプロテクト03をカール全体に、もみ込みます。
- 薬剤が残らないように、しっかりとすすぎます。

11 アフタートリートメント

- Fプロテクト03でトリートメントします。

12 スタイリング

BLストレート 基本プロセス

1 カウンセリング・毛髪診断

2 必要に応じてプレシャンプー

- 十分にタオルドライします。

3 必要に応じてプレトリートメント

- Fプロテクト00,01,02にてプレ処理をします。

4 BLストレート塗布 (Hc¹・Rc¹・Sc¹)

- 根元2cmあけて塗布します。
- 普通毛～硬毛の場合→Hc¹
- 軟毛・カラー毛の場合→Rc¹
- 毛先のバサツキや広がりを抑える場合→Sc¹

5 放置

- 5～30分、自然放置します。

6 軟化チェック

7 中間水洗及び03処理

- BLストレート(Hc¹・Rc¹・Sc¹)を十分にすすいだ後、Fプロテクト03(10～20g(500円玉大1～2個))を中間～毛先に良くなじませます。
- その上から重ねてFプロテクト04(5倍液)を塗布し、良くなじませた後、すすいで、十分にタオルドライします。

8 アイロン処理

- 完全ドライ後、アイロン処理してください。

9 Fx²処理

- 塗布後、10～15分、自然放置します。

10 アフタートリートメント

- 良くすすいだ後、Fプロテクト03でトリートメントします。

11 スタイリング

PROTECT TREATMENT SYSTEM

Fプロテクト トリートメントシステムは美しいカラーとフォルムをサポートする特殊トリートメントラインです。



00 プレ処理ミルク

施術時の刺激から頭皮を守るメドウフォームCMCエマルジョン。Fプロテクト01,02の吸着をサポートし、補修効果をアシスト。



01 プレ処理ローション

毛髪内部の環境を整えるPPTローション。低～中分子のエモリエント成分をしっかり補給。



02 プレ処理ジェリー

毛髪表面の環境を整えるPPTジェリー。中～高分子のエモリエント成分でしっかりガード。



03 中間～仕上げ処理クリーム

施術後のテクスチャーコントローラー。施術後の髪のゴワツキをとり、カラー・フォルムの持ちを改善。



04 中間処理ローション

バッファー、消臭効果のあるCMCローションで美しいウェーブとヘアカラーの仕上がりをサポート。