



日本最大級
理・美容師専門
材料通販サイト

REVO +

美容師、美容室、サロン用の美容材料通販を行う
会員制専売卸問屋です。
10万点の業務用美容商材を24時間以内に発送します。

<https://www.b-zone.biz/>



BIITO PRIME

家庭用光美容器 — ムダ毛ケア

NBS FLAGSHIP MODEL

BIITO PRIME

光の、最高到達点へ。^{※1}

※1 当社光美容器シリーズにおいて



サロンの現場で鍛えた技術を、その手の中へ。

NBSは、サロン向けの業務用脱毛機をつくってきたメーカーです。

当社は出力と冷却の両立という難題に、現場の声を聞きながら向き合ってきました。


——— その答えを、家庭用へ。

THR TECHNOLOGY

安全性を追求しつつハイパワーを実現

業務用脱毛機CLEAR/SP-efでも使用されている光「THR方式」をベースに開発。

業務用機器を専門に手がけるメーカーだからこそ、その高度なノウハウを惜しみなく注ぎ込むことに成功しています。



※2 当社光美容器シリーズにおいて

強さも、速さも、やさしさも、妥協しない。

NBSが長年培った光美容技術の集大成となるフラッグシップモデル「BIITO PRIME」。

最大出力20Jのハイパワーと、最速0.18秒のスピード照射を実現しながら、優れた冷却性能により、照射時の熱さや負担に配慮しました。ハイパワーと快適な使い心地という相反する要素を一台に凝縮するため、光学設計や冷却構造はもちろん、手に馴染む細部のデザインにまでこだわり抜いています。

MAX OUTPUT

20J

NBS史上最高出力。
光の純度を高める550～1200nmフィルタ。

FLASH INTERVAL

0.18秒

照射間隔0.2秒以下・最速0.18秒。
従来モデル※3 約2倍のスピードで、全身を済みなく。

SUSTAINED COOLING

-0.2℃ ※4 照射面最低温度

サファイアクリスタルが照射面を直接冷却。
瞬間も、持続する冷却も。

※3 本格ムダ毛ケア光美容器BiiTo2Cool

※4 特定の試験環境下における実測値です。設置環境(室温・湿度等)により照射面温度は変動する場合があります(NBS調べ)。

03 MODE

委ねるか、選ぶか。

肌色センサーが読み取った情報をもとに、照射レベルを自動で最適化するAutoモードを新搭載。^{※5}

もちろん、High / Mid / Lowの3モード×5段階から、自分の感覚で選ぶこともできます。

接触センサーとの二重の見守りで、はじめての方にも、使い慣れた方にも。

AUTO

HIGH

MID

LOW

×5 LEVELS

※5 アタッチメント装着時はモード・照射レベルともに手動選択となります。



04 ATTACHMENTS

目的に応える3つの光。

i アタッチメント S

指先や口まわりなど、細部のピンポイントケアに。



ii アタッチメント M

ワキやVラインなど、狙いを定めたいゾーンに。



iii フェイシャルアタッチメント FA

近赤外線領域の光でフェイスクケアに特化。



3種のアタッチメントは専用アダプターボックスの引き出しにまとめて収納できます。



オーダーメイドムダ毛ケア

優れた冷却機能が照射時の熱感をやわらげ、男性のヒゲから女性のデリケートな産毛まで、部位や毛質を選ばず、毎日のケアに心地よくお使いいただけます。




SAFETY 安心を支える、5つの機能。



JeweL冷却

照射面を直接冷却。
電源ONで自動開始。



肌色センサー

肌色を5段階で識別。
規定範囲外では照射しない。



接触センサー

照射部を360度囲む設計。
密着時のみ照射。



オートパワーオフ

10分間無操作・20分以上の
連続照射で電源オフ。



オート照射

肌に当てるだけで照射。
滑らせながらのケアも。



最大出力	20J	センサー	肌色センサー／接触センサー
照射スピード	0.2秒以下（最速時0.18秒）	フィルタ	550～1200nm
照射レベル調整	High / Mid / Low 3モード×5段階（Auto：自動調整）	アタッチメント	3種類（スモール／ミディアム／フェイシャル）
照射面積	3.4㎢（10mm×34mm）	電源コード	1.5m（本体～アダプター間）
照射可能数	30万回	消費電力	120W（アダプターボックス内蔵）
冷却性能	照射面最低温度-0.2℃	付属品／防水	専用アダプターボックス / 防水なし

BIITO PRIME

BIITO PRIME（ビート プライム）97,900 円（税込）



株式会社ウイルエー

550-0011 大阪市西区阿波座1-13-13 Tel:06-6535-3120

