



ソニルCA-S

アルカリ性システアミン配合の還元剤です。
低粘度タイプのクリームなので、うねりを抑えるプレ軟化に効果的です。



ソニルCA-Sは、こんな髪に

ローダメージ ~ ミドルダメージのうねり毛

低システアミン濃度、低還元により、ソフトに作用するため、ダメージを抑えながら作用します。

※ソフトに作用する『ソニルCA-S』とよりハードに作用する『ソニルCA-H』は髪質にあわせて使い分けてください。

ソニルCAシリーズが得意とすること

エイジングケアに

トリートメントやパーマなどを行う前に使って、髪のうねりを抑えるエイジングケアに。

ホット系パーマに

ホット系パーマにあって、独自のやわらかいカールを思いのままに。

前処理剤として

うねり毛などをやわらかくて扱いやすい状態にしたり、ボリュームダウンすることができます。


プレ軟化に効果的なシステアミン配合で、成分の浸透しにくい疎水部を中心にしっかりとカールを形成します。ストレートパーマや縮毛矯正剤の前処理として、またホット系カーリングローションとしてもご使用できます。うねり毛のボリュームダウン、撥水毛や白髪などのプレ処理にも効果的です。

カシスポリフェノール※

※ クロフサスグリ果実エキス

＜膨らんだ髪をやさしく引きしめる＞

カシスポリフェノールのチカラで膨らんだ髪を引きしめることで、SHとSHを近づけてS-S再結合を促します。また、収れんさせることで余分な水分を押し出して、ダメージによって親水化した髪を疎水へと戻します。



＜持続力が向上する＞

カシスポリフェノールが髪を引きしめて疎水へ導くため、きれいなリッジが持続します。




システアミン

カギは、アルカリ性のシステアミンにあり！

＜パラコルテックスを緩める＞

システアミンは分子量が小さいため浸透性が高い還元剤です。特に、疎水的な性質をもっているため、必要以上にS-S結合を切断せず、毛髪強度の低下がきわめて少ないことが特長です。(右図参照)
また、アルカリ性のシステアミンは感作性が低いため、安心してお使いいただけます。


うねりの原因である
パラコルテックスを
中心に作用！



うねりの原因である硬いパラコルテックスを中心に作用するため、プレ軟化として効果的に作用し、うねりを抑えることができます。これは、パラコルテックスが疎水性のため、疎水的性質をもつシステアミンが特に作用しやすいからです。

＜毛髪強度を落とさずに施術できる＞

【繰り返し施術における毛髪強度の変化】



繰り返し施術しても毛髪強度がほとんど落ちません。

【システアミン対応マスキング香料使用】システアミン特有のイヤな臭いを抑制し、不快感を軽減します。

■ ソニル CA-S



種類	セットローション	アルカリ度	1.8
還元剤	システアミン	対応毛	ローダメージ～ミドルダメージ
還元剤濃度	2% (チオ換算)	剤形	クリーム
pH	8.8	容量	400g

＜ご注意＞○頭皮に傷、はれもの、湿疹等異常があるときは使用しないでください。○使用中や使用後に異常があらわれたときは、使用を中止してください。○目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。○頭髪以外には使用しないでください。○本品とパーマ剤を混合して使用しないでください。○使用後は、必ず洗い流してください。○乳幼児の手の届かないところに保管してください。○高温や直射日光をさけて保管してください。○操作中や操作後には手指の保護のために、本品が手についた場合はよく洗い落としてください。また、かぶれ、手荒れのある場合は手袋をする等、本品が直接触れないようにしてください。

成分：水、システアミンHCl、ステアリルアルコール、PG、エタノールアミン、クロフサスグリ果実エキス、オレンジ油、コカミドプロピルベタイン、ココアミンオキシド、アモジメチコン、ステアルトリモニウムクロリド、ジコジモニウムクロリド、セテス-2、セテス-40、ペヘニルアルコール、セテアリルアルコール、オレイルアルコール、ポリクオタニウム-7、ポリクオタニウム-22、リン酸、アンモニア水、オレス-10、オレス-20、グリセリン、EDTA-2Na、メチルパラベン、香料