




日本最大級
理・美容師専門
材料通販サイト

REVO +

美容師、美容室、サロン用の美容材料通販を行う
会員制専売卸問屋です。
10万点の業務用美容商材を24時間以内に発送します。

<https://www.b-zone.biz/>



NAKANO

CARADECO

HAIR COLOR

SHEER COLOR

自然な透け感、思いのままに

ベース選ばず、
仕上がり選べるシアーカー

NAKANO

caradeco

HAIR COLOR



[BEFORE] 12Lv [RECIPE] 全体 SNW/m-11 : SNW/m-9 = 2 : 1 (第2剤 3%)

SHEER NATURAL C

透明感が際立つ、澄んだ COOL カラー

| 色見本 & 色素配合表 |

	白髪	9 Lv	13 Lv	15 Lv
SNC / m-11 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲				
SNC / m-9 ● ● ▲ ▲ ▲				
SNC / m-7 ● ● ● ▲ ▲				
SNC / m-5 ● ● ● ● ▲				

販売名
ナカノカラー-N Oo-1 ナカノカラー-N Op-1 ナカノカラー-N Oq-1 ナカノカラー-N Or-1
[医薬部外品]

SHEER NATURAL W

暖かみの中に透明感を宿す、
やわらかな WARM カラー

| 色見本 & 色素配合表 |

	白髪	9 Lv	13 Lv	15 Lv
SNW / m-11 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲				
SNW / m-9 ● ● ▲ ▲ ▲				
SNW / m-7 ● ● ● ▲ ▲				
SNW / m-5 ● ● ● ● ▲				

販売名
ナカノカラー-N Ok-1 ナカノカラー-N Ol-1 ナカノカラー-N Om-1 ナカノカラー-N On-1
[医薬部外品]



トーンダウン表

アイテム	対象毛		
	9 Lv	11 Lv	13 Lv
11 tone	8.0	8.5	10.0
9 tone	7.0	7.5	8.0
7 tone	6.5	7.0	7.0
5 tone	5.5	6.0	6.0

第2剤 2% 放置時間 : 15分

濁りのない透け感を、
もっととシンプルに、もっと自由に。
計算された染料バランスで、透け感ナチュラルへ。
ベースを選ばず、仕上がりを選べるシアーカーラー。

トーンダウン表

アイテム	対象毛		
	9 Lv	11 Lv	13 Lv
11 tone	7.5	8.0	9.5
9 tone	6.5	7.0	7.5
7 tone	6.0	6.5	6.5
5 tone	5.5	5.5	6.0

第2剤 2% 放置時間 : 15分

[BEFORE] 8Lv
[RECIPE] 全体 SNC/m-11 (第2剤 5%)



[BEFORE] 9Lv [RECIPE] 根元~中間 SN/m-11 (第2剤 4.5%) 毛先 SN/m-11 : CLEAR-t = 1 : 10% (第2剤 4.5%)

SHEER NATURAL

ナチュラルで透き通るような
ニュートラルカラー

| 色見本 & 色素配合表 |

	白髪	9 Lv	13 Lv	15 Lv
SN / m-11 ● ● ▲ ▲ ▲				
SN / m-9 ● ● ▲ ▲ ▲				
SN / m-7 ● ● ● ▲ ▲				
SN / m-5 ● ● ● ● ▲				
SN / m-3 ● ● ● ● ●				

販売名
ナカノカラー-N Ny-1 ナカノカラー-N Nz-1 ナカノカラー-N Oa-1 ナカノカラー-N Ob-1 ナカノカラー-N Oc-1
[医薬部外品]

トーンダウン表

アイテム	対象毛		
	9 Lv	11 Lv	13 Lv
11 tone	8.0	8.5	9.5
9 tone	7.0	7.5	8.0
7 tone	6.5	7.0	7.0
5 tone	5.5	6.0	6.0
3 tone	4.0	4.0	4.0

第2剤 2% 放置時間 : 15分

caradeco

毛束写真はイメージです。印刷条件により多少の色味の違いがあります。



ご使用上の注意事項

● ご使用の際は一個箱(化粧箱)の注意事項を最後までよく読んで正しくお使いください。● 今までにヘアカラーでかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。● 酸化染毛剤は、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすく、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがあります。● これまでに酸化染毛剤で異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になる可能性があります。● アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもあります。● 酸化染毛剤との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があります。● 酸化染毛剤をご使用の前には毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行ってください。● 染毛により何らかの異常を感じた場合には、使用を中止し必ず医師の診療を受けてください。

中野製薬株式会社
☎ 0120-075570
www.nakano-seiyaku.co.jp



no+e

