


sins ACID STRAIGHT 6+1

Professional salons only



【sins酸性ストレート6+1】 (1,000ml 税抜¥7,000)

システアミン6% (チオ換算7.2%) + チオ 1 %
= チオ換算8.2%

pH6.8

アルカリ 0 ml

マレイン酸配合



【カキタンニンによる消臭効果】

添加するスピエラ、GMTの
臭いによるストレスカット



【ミツロウによる艶向上】

ミツロウはキューティクルに
艶を与える効果があります。
矯正のクオリティを引き上げてくれます

【特徴】

強い還元力がありますがマレイン酸を配合したことで

【緩やかな還元】 【矯正時に酸熱効果】 により

強い還元でも柔らかい質感作りに成功

・エイジング毛

・細毛


・ハイライト毛

・ダメージ毛

などの根元アプローチには最適な薬剤となっております。

sins ACID STRAIGHT 4.5

Professional salons only



【sins酸性ストレート4.5】 (1,000ml 税抜¥7,000)

システアミン4.5% (チオ換算5.4%) + チオ0.3%
= チオ換算5.7%

pH6.8

アルカリ 0 ml

マレイン酸配合



【カキタンニンによる消臭効果】

添加するスピエラ、GMTの
臭いによるストレスカット



【ミツロウによる艶向上】

ミツロウはキューティクルに
艶を与える効果があります。
矯正のクオリティを引き上げてくれます

【特徴】

sins酸性ストレート4.5は最も万能タイプ

強い癖の根元やハイダメージ毛以外は全て対応可能◎

やや強めの還元力にしておりますが、

マレイン酸が還元を緩めてくれますので

非常に使いやすい設計となっております。

sins ACID STRAIGHT 0.5


Professional salons only

pH6.0

/




Cysteamine 0.5%



Maleic acid

+



Levulinic acid



【カキタンニンによる消臭効果】

添加するスピエラ、GMTの
臭いによるストレスカット



【ミツロウによる艶向上】

ミツロウはキューティクルに
艶を与える効果があります。
矯正のクオリティを上げてくれます


【sins酸性ストレート0.5】 (1,000ml 税抜¥7,000)

システアミン0.5%(チオ換算0.6%)

pH6.8


アルカリ 0 ml

マレイン酸、レブリン酸配合



Maleic acid

+



Levulinic acid

【特徴】

sins酸性ストレート0.5はハイダメージ毛や毛先用

マレイン酸とレブリン酸が高い酸熱効果を発揮

熱変性で硬くなってしまった既ストレート毛も


柔らかい髪質に矯正が可能。

低濃度システアミンが枝毛やキューティクルに作用し
ダメージで艶の損なわれている髪質に艶を矯正することが可能

sins ACID STRAIGHT BR cream

professional salons only

Type / CREAM






【ブロム酸クリームタイプ】 (2,500ml 税抜¥4,500)

ブロム酸濃度8%
pH6.2

放置時間目安:15分

【特徴】 酸度8%で酸化不足を起こらないように設計。
やや重めの粘土にしたことで
潤い、枝毛やパヤパヤの矯正の仕上がりが向上
以下の成分で更に艶と潤いを高めます。

 【アラニン】	ダメージ毛にまとまりとしっとりとした仕上がりを作ります
 【セリン】	シルクのプロテインから発見された 非必須アミノ酸の一種 セリンは体内でシステインに変換される成分。 潤いの効果が向上します。
 【バリン】	コラーゲンを結びつける作用で 水分を伸ばさないため高い保湿効果

sins ACID STRAIGHT 6+1
Professional salons only

pH6.8 / $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{SH}$ + $\text{HS}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$
Cysteamine 6% Thioglycolic 1%

$\times$ $\text{O}=\text{C}(\text{OH})-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}(\text{OH})=\text{O}$
Maleic acid

【販売名】sins酸性ストレート6+1

システアミン 6% + チオグリコール酸 1% × マレイン酸配合

【使用方法】スピエラを配合してお使いください。

【全成分】水、システアミンHCl、アルギニン、ステアリルアルコール、ミツロウ、ステアルトリモニウムクロリド、チオグリコール酸アンモニウム、イソプロパノール、ペヘントリモニウムクロリド、セテス-40、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリルアルコール、マレイン酸、メドウフォーム-D-ラクトン、セタノール、(カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル、乳酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、BG、ペンテト酸5Na、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、カキタンニン、トコフェロール、ヒマワリ種子油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン

【使用上の注意】●システアミンで手荒れする方は使用しないでください。●手荒れを感じた場合、使用を中止してください。●本品を使用する際は、手袋を着用してください。●次に該当する方は使用しないでください。①頭皮、顔、首筋、手等に傷・腫れものや皮膚病のある方 ②生理時、生理日の前後及び産前産後の方 ③病中、病後の回復期にある方、その他身体に異常がある方 ④脱毛症にかかっている方 ⑤過去に髪用製品でかぶれ等のアレルギー症状を起こしたことのある方 ⑥毛髪が著しく損傷している方は、使用方法を誤ると毛髪を傷めたり、処理後の毛髪形状にも悪影響を与えます。●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないときとが、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けると、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。(1)使用中、赤味、はれ、かたまり、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●目に入ったときは、直ちに洗い流してください。●使用後はしっかりと蓋をしめ、高温・直射日光を避けて保管してください。●必ず「使用上の注意事項」、「使用方法」をよく読んで正しくお使いください。●頭皮以外には使用しないでください。●本品とパーマ剤を組み合わせると又は混合して使用しないでください。●加温して使用しないでください。●使用後は、必ず洗い流してください。●顔面、首筋等に本品がつかないように注意し、本品が皮膚についた場合は、直ちに水又はぬるま湯で洗い落とし、ぬれたタオル等でこすらずに軽くたたき取り、本品が直接接触しないようにしてください。●本品の使用時に手荒れのある場合は手袋をし、本品が直接接触しないようにしてください。●手についた場合はよく洗い落としてください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。

NET 1,000mL 7,700円(税込)

発売元 株式会社CHL
東京都中央区銀座7-3-7 プランエスバ銀座11階
THE SALONS内B区画sins

製造販売元 株式会社ハビネス
東京都豊島区池袋本町4-12-6

MADE IN JAPAN

リフィル



4 986029 1514

【sins酸性ストレート6+1】 太毛、普通毛/スピエラ、GMT添加マニュアル(目安)

sins6+1 (チオ換算8.2%)	太毛			普通毛		
	根元	中間	毛先	根元	中間	毛先
スピエラ,GMT オレンジコスメ使用	6+1:SP:GMT =1:10%:10%	6+1:SP:GMT =1:10%:2~3%	×	6+1:SP:GMT =1:10%:5%	6+1:SP:GMT =1:5%	×
チオ換算値	13%	10%	×	10%	9%	×
放置時間	最低30分	25分	×	25分	15分~20分	×
熱置き	9~10秒	7秒	×	7秒	5秒	×
スピエラ,GMT パイモア使用	6+1:SP:GMT =1:5%:5%	6+1:SP:GMT =1:5%:1%	×	6+1:SP:GMT =1:5%:2%	6+1:SP:GMT =1:2~3%	×
チオ換算値	14%	10%	×	10%	8.8%	×
放置時間	最低30分	25分	×	25分	15分~20分	×
熱置き	9~10秒	7秒	×	7秒	5秒	×

※放置時間の根元の場合、根元塗り終わりから30分
毛先塗布までに追加で5分かかれば放置時間は25分ということになります。

【sins酸性ストレート6+1】 細毛、エイジング毛/スピエラ、GMT添加マニュアル(目安)


sins6+ 1 (チオ換算8.2%)	細毛			エイジング毛		
	根元	中間	毛先	根元	中間	毛先
スピエラ,GMT オレンジコスメ使用	6+1:SP:GMT =1:10%:1%	×	×	6+1:SP =1:10%	×	×
チオ換算値	10%	×	×	9.9%	×	×
放置時間	25分	×	×	20分	×	×
熱置き	7秒	×	×	5秒	×	×
スピエラ,GMT パイモア使用	6+1:SP:GMT =1:5%:1%	×	×	6+1:SP =1:5%	×	×
チオ換算値	10%	×	×	9.8%	×	×
放置時間	25分	×	×	20分	×	×
熱置き	7秒	×	×	5秒	×	×

【癖の種類別】 太毛、普通毛/**根元**マニュアル

sins6+ 1 (チオ換算8.2%)	太毛根元			普通毛根元		
	S字の強い癖	うねり癖	膨らむ緩い癖	S字の強い癖	うねり癖	膨らむ緩い癖
スピアラ,GMT オレンジコスメ使用	6+1:SP:GMT =1:5%:20%	6+1:SP:GMT =1:10%:10%	6+1:SP:GMT =1:10%:10%	6+1:SP:GMT =1:10%:5 %	6+1:SP =1:10%	6+1:SP =1:10%
チオ換算値	15%	13%	13%	11%	10%	10%
放置時間	30分~35分	30分	30分	30分	25分	20分
熱置き	9~10秒	8秒	8秒	7秒	7 秒	5 秒
スピアラ,GMT パイモア使用	6+1:SP:GMT =1:5%:15%	6+1:SP:GMT =1:5%:5%	6+1:SP:GMT =1:5%:5%	6+1:SP:GMT =1:5 %:2~3%	6+1:SP =1:5%	6+1:SP =1:5%
チオ換算値	16%	13%	13%	11%	10%	10%
放置時間	30分~35分	30分	30分	30分	25分	25分
熱置き	9~10秒	7 秒	7秒	7 秒	7 秒	5 秒

【癖の種類別】 細毛、エイジング毛/**根元**マニュアル

sins6+ 1 (チオ換算8.2%)	細毛根元			エイジング毛根元		
	S字の強い癖	うねり癖	膨らむ緩い癖	S字の強い癖	うねり癖	膨らむ緩い癖
スピアラ,GMT オレンジコスメ使用	6+1:SP:GMT =1:10%:1%	6+1:SP =1:10%	6+1:SP =1:5%	6+1:SP =1:10%	6+1:SP =1:5%	6+1:SP =1:5%
チオ換算値	10.2%	9.9%	8.8%	9.9%	8.8%	8.8%
放置時間	25分	20分	20分	20分	15分	15分
熱置き	7秒	5秒	5秒	5秒	3~4秒	3秒
スピアラ,GMT パイモア使用	6+1:SP:GMT =1:5%:1%	6+1:SP =1:5%	6+1:SP =1:2~3%	6+1:SP =1:5%	6+1:SP =1:2%	6+1:SP =1:2%
チオ換算値	10%	9.8%	9%	9.8%	8.8%	8.8%
放置時間	25分	20分	2分	20分	15分	15分
熱置き	7秒	5秒	5秒	5秒	3~4秒	3秒

sins ACID STRAIGHT 4.5
Professional salons only

[販売名]sins酸性ストレート4.5

システアミン 4.5% × マレイン酸配合

【使用方法】スピエラを配合してお使いください。

【全成分】水、システアミンHCl、ミツロウ、ステアリルアルコール、アルギニン、ステアルトリモニウムクロリド、チオグリコール酸アンモニウム、イソプロパノール、ベヘントリモニウムクロリド、ミリスチン酸イソプロピル、セテス-40、マレイン酸、メドウフォーム- β -ラクトン、セタノール、イソステアリルアルコール、(カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル、乳酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、BG、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、ペンテト酸5Na、カキタンニン、トコフェロール、ヒマワリ種子油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン

【使用上の注意】●システアミンで手荒れする方は使用しないでください。●手荒れを感じた場合、使用を中止してください。●本品を使用する際は、手袋を着用してください。●次に該当する方は使用しないでください。①頭皮、顔、首筋、手等に傷・腫れものや皮膚病のある方 ②生理時、生理日の前後及び産前産後の方 ③病中、病後の回復期にある方、その他身体に異常がある方 ④脱毛症にかかっている方 ⑤過去に頭髪用製品でかぶれ等のアレルギー症状を起こしたことのある方 ⑥毛髪が著しく損傷している方は、使用方法を誤ると毛髪を傷めたり、処理後の毛髪形状にも悪影響を与えます。●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けると、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●目に入ったときは、直ちに洗い流してください。●使用後はしっかり蓋をしめ、高温・直射日光を避けて保管してください。●必ず「使用上の注意事項」、「使用方法」をよく読んで正しくお使いください。●頭髪以外には使用しないでください。●本品とパーマ剤を組み合わせると又は混合して使用しないでください。●加温して使用しないでください。●使用後は、必ず洗い流してください。●顔面、首筋等に本品がつかないように注意し、本品が皮膚についた場合は、直ちに水又はぬるま湯で洗い落とし、ぬれたタオル等でこすらずに軽くたたきふき取ってください。●本品の使用時に手荒れのある場合は手袋をし、本品が直接触れないようにしてください。手についた場合はよく洗い落としてください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。

NET 1,000mL 7,700円(税込)

サロン専売品

横置き厳禁

発売元 株式会社CHL



60 291521

【sins酸性ストレート4.5】 太毛、普通毛/スピエラ、GMT添加マニュアル(目安)

sins4.5 (チオ換算5.7%)	太毛			普通毛		
	根元	中間	毛先	根元	中間	毛先
スピエラ,GMT オレンジコスメ使用	×	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:5 %	4.5:SP =1:5%
チオ換算値	×	7.4%	6.3%	7.4%	6.3%	6.3%
放置時間	×	20分	15分	25分	15分	10分
熱置き	×	5秒	4秒	7秒	5秒	3 秒
スピエラ,GMT パイモア使用	×	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:2~3%	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:2~3%	4.5:SP =1:2~3%
チオ換算値	×	7.3%	6.3%	7.3%	6.3%	6.3%
放置時間	×	20分	15分	25分	15分	10分
熱置き	×	5秒	4 秒	7 秒	5 秒	3 秒

【sins酸性ストレート4.5】 細毛、エイジング毛/スピエラ、GMT添加マニュアル(目安)

sins4.5 (チオ換算5.7%)	細毛			エイジング毛		
	根元	中間	毛先	根元	中間	毛先
スピエラ,GMT オレンジコスメ使用	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:10%	4.5:sins0.5:SP =1:1:5%	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:10%	×
チオ換算値	7.4%	7.4%	3.7%	7.4%	7.4%	×
放置時間	25分	15分	15分	20分~25分	15分~20分	×
熱置き	6秒	4秒	3秒	5秒	3~4秒	×
スピエラ,GMT パイモア使用	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:5%	4.5:sins0.5:SP =1:1:2~3%	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:5%	×
チオ換算値	7.3%	7.3%	3.7%	7.3%	7.3%	×
放置時間	25分	15分	15分	20分~25分	15分~20分	×
熱置き	6秒	4秒	3秒	5秒	3~4秒	×

【癖の種類別】 普通毛、細毛、エイジング毛/**根元**マニュアル

sins4.5 (チオ換算5.7%)	普通毛根元			細毛,エイジング毛根元		
	S字の強い癖	うねり癖	膨らむ緩い癖	S字の強い癖	うねり癖	膨らむ緩い癖
スピーラ,GMT オレンジコスメ使用	× (6 + 1 使用)	× (6 + 1 使用)	4.5:SP:GMT =1:5%:5%	× (6 + 1 使用)	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:10%
チオ換算値	×	×	8%	×	7.4%	7.4%
放置時間	×	×	25分	×	20分	15分
熱置き	×	×	7秒	×	5秒	5秒
スピーラ,GMT パイモア使用	× (6 + 1 使用)	× (6 + 1 使用)	4.5:SP:GMT =1:2~3%:2~3%	× (6 + 1 使用)	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:2%
チオ換算値	×	×	8%	×	7.3%	7.2%
放置時間	×	×	25分	×	20分	15分
熱置き	×	×	7秒	×	5秒	5秒

【癖の種類別】 太毛、普通毛/**中間**マニュアル

sins4.5 (チオ換算5.7%)	太毛中間(ダメージ Lv2~3)			普通毛中間(ダメージ Lv2~3)		
	S字の強い癖	うねり癖	膨らむ緩い癖	S字の強い癖	うねり癖	膨らむ緩い癖
スピアラ,GMT オレンジコスメ使用	× (6+1使用)	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:10%
チオ換算値	×	7.4%	7.4%	7.4%	7.4%	7.4%
放置時間	×	25分	20分	20分	15分~20分	15分
熱置き	×	5秒	5秒	5秒	3~4秒	3秒
スピアラ,GMT パイモア使用	×	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:5%
チオ換算値	×	7.3%	7.3%	7.3%	7.3%	7.3%
放置時間	×	25分	20分	20分	15分~20分	15分
熱置き	×	5秒	5秒	5秒	3~4秒	3秒

太毛、普通毛、細毛中間は基本的には同じ選定でタイムコントロールと熱置きの時間で施術が可能

【癖の種類別】 細毛、エイジング毛/中間マニュアル

sins4.5 (チオ換算5.7%)	細毛中間(ダメージ Lv2~3)			エイジング毛中間(ダメージ Lv2~3)		
	S字の強い癖	うねり癖	膨らむ緩い癖	S字の強い癖	うねり癖	膨らむ緩い癖
スピアラ,GMT オレンジコスメ使用	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:10%	4.5:SP =1:5%	4.5:sins0.5SP =1:1:5%
チオ換算値	7.4%	7.4%	6.3%	7.4%	6.3%	3.7%
放置時間	20分	15分	15分	15分	15分	15分
熱置き	5秒	4秒	3秒	5秒	3~4秒	3秒
スピアラ,GMT パイモア使用	4.5:SP =1:10%	1.5:SP =1:5%	4.5:SP =1:2~3%	4.5:SP =1:5 %	4.5:SP =1:2%	4.5:sins0.5:SP =1:1:2~3%
チオ換算値	7.3%	7.3%	6.3%	7.3%	6.3%	3.7%
放置時間	20分	15分	15分	15分	15分	15分
熱置き	5秒	4秒	3秒	5秒	3~4秒	3秒

sins 酸性ストレート0.5

sins ACID STRAIGHT 0.5


Professional salons only

pH6.0


/



Cysteamine 0.5%



Maleic acid



Levulinic acid

【販売名】sins酸性ストレート0.5

システアミン 0.5% × マレイン酸配合 + リブリン酸配合

【使用方法】スピエラを配合してお使いください。

【全成分】水、ミツロウ、ステアリアルアルコール、アルギニン、ステアルトリモニウムクロリド、イソプロパノール、ベヘントリモニウムクロリド、ミリスチン酸イソプロピル、セテス-40、レブリン酸、マレイン酸、メドウフォーム- δ -ラクトン、セタノール、システアミンHCl、イソステアリアルアルコール、(カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル、乳酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、BG、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、ペンテト酸5Na、カキタンニン、トコフェロール、ヒマワリ種子油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン

【使用上の注意】●システアミンで手荒れする方は使用しないでください。●手荒れを感じた場合、使用を中止してください。●本品を使用する際は、手袋を着用してください。●次に該当する方は使用しないでください。①頭皮、顔、首筋、手等に傷・腫れものや皮膚病のある方 ②生理時、生理日の前後及び産前産後の方 ③病中、病後の回復期にある方、その他身体に異常がある方 ④脱毛症にかかっている方 ⑤過去に頭髪用製品でかぶれ等のアレルギー症状を起こしたことのある方 ⑥毛髪が著しく損傷している方は、使用方法を誤ると毛髪を傷めたり、処理後の毛髪形状にも悪影響を与えます。●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けると、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●目に入ったときは、直ちに洗い流してください。●使用後はしっかり蓋をしめ、高温・直射日光を避けて保管してください。●必ず「使用上の注意事項」、「使用方法」をよく読んで正しくお使いください。●頭髪以外には使用しないでください。●本品とパーマ剤を組み合わせると又は混合して使用しないでください。●加温して使用しないでください。●使用後は、必ず洗い流してください。●顔面、首筋等に本品がつかないように注意し、本品が皮膚についた場合は、直ちに水又はぬるま湯で洗い落とし、ぬれたタオル等でこすらずに軽くたたくようにふき取ってください。●本品の使用時に手荒れのある場合はよく洗い落してください。●製品の手の届かないところに保管してください。



292122

太毛、普通毛/**毛先**マニュアル

sins0.5 (チオ換算0.6%)	太毛/毛先			普通毛/毛先		
	矯正履歴なし (癖緩め)	既矯正毛 (癖戻りあり)	既矯正毛 (癖戻りなし)	矯正履歴なし (癖緩め)	既矯正毛 (癖戻りあり)	既矯正毛 (癖戻りなし)
スピーラ,GMT オレンジコスメ使用	4.5:0.5:SP =1:1:10%	0.5:SP =1:10%	0.5 単品	4.5:0.5:SP =1:1:10%	0.5:SP =1:10%	0.5単品
チオ換算値	4.8%	2.3%	0.6%	4.8%	2.3%	0.6%
放置時間	20分~25分	20分~25分	15分	20分	20分	15分
熱置き	4~5秒	3秒	3秒	3秒	3秒	スルー
スピーラ,GMT パイモア使用	4.5:0.5:SP =1:1:5 %	0.5:SP =1:5 %	0.5単品	4.5:0.5:SP =1:1:5 %	0.5:SP =1:5%	0.5 単品
チオ換算値	4.7%	2.2%	0.6%	4.7%	2.2%	0.6%
放置時間	20分~25分	20分	15分	20分	20分	15分
熱置き	4~5秒	3 秒	3秒	3秒	3秒	スルー

※放置時間の20分~25分は MAX25分置けるという振り幅です。

細毛、エイジング毛/**中間～毛先**マニュアル

sins0.5 (チオ換算0.6%)	細毛/中間～毛先			エイジング毛/中間～毛先		
	矯正履歴なし (癖緩め)	既矯正毛 (癖戻りあり)	既矯正毛 (癖戻りなし)	矯正履歴なし (癖緩め)	既矯正毛 (癖戻りあり)	既矯正毛 (癖戻りなし)
スピーラ,GMT オレンジコスメ使用	4.5:0.5:SP =1:1:5%	0.5:SP =1:5%	0.5 単品	4.5:0.5:SP =1:1:5%	0.5:SP =1:5%	0.5単品
チオ換算値	4%	1.2%	0.6%	4%	1.2%	0.6%
放置時間	15分	15分	15分	15分	15分	15分
熱置き	4~5秒	3秒	スルー	2~3秒	2~3秒	スルー
スピーラ,GMT パイモア使用	4.5:0.5:SP =1:1:2~3%	0.5:SP =1:2%	0.5単品	4.5:0.5:SP =1:1:5 %	0.5:SP =1:2%	0.5 単品
チオ換算値	4%	1.2%	0.6%	4%	1.2%	0.6%
放置時間	15分	15分	15分	15分	15分	15分
熱置き	4~5秒	3 秒	スルー	2~3秒	2~3秒	スルー

細毛、エイジング毛/**中間～毛先**マニュアル

sins0.5 (チオ換算0.6%)	ハイライト毛（中間）			ハイライト毛（毛先）		
	太毛中間	普通毛中間	細毛中間	太毛毛先	普通毛先	細毛毛先
スピーラ,GMT オレンジコスメ使用	4.5:0.5:SP =1:1:10%	0.5:SP =1:10%	0.5 単品	0.5単品	0.5単品	0.5単品
チオ換算値	4.7%	2.3%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
放置時間	15分	15分	15分	15分	15分	15分
熱置き	5秒	3秒	スルー	2~3秒	2~3秒	スルー
スピーラ,GMT パイモア使用	4.5:0.5:SP =1:1:5%	0.5:SP =1:5%	0.5単品	0.5 単品	0.5 単品	0.5 単品
チオ換算値	4.6%	2.2%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
放置時間	15分	15分	15分	15分	15分	15分
熱置き	5秒	3 秒	スルー	2~3秒	2~3秒	スルー

細毛、エイジング毛/**中間～毛先**マニュアル

sins0.5 (チオ換算0.6%)	ブリーチ毛（中間）			ブリーチ毛（毛先）		
	太毛中間	普通毛中間	細毛中間	太毛毛先	普通毛先	細毛毛先
スピーラ,GMT オレンジコスメ使用	0.5 単品	0.5 単品	0.5 単品	0.5単品	0.5単品	0.5単品
チオ換算値	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
放置時間	15分	15分	15分	15分	15分	15分
熱置き	2~3秒	2~3秒	スルー	2~3秒	2~3秒	スルー
スピーラ,GMT パイモア使用	0.5単品	0.5単品	0.5単品	0.5 単品	0.5 単品	0.5 単品
チオ換算値	4.6%	2.2%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
放置時間	15分	15分	15分	15分	15分	15分
熱置き	2~3秒	2~ 3 秒	スルー	2~3秒	2~3秒	スルー